

QUALITY-CERT
Organisme Notifié No. 1870
S.C. QUALITY-CERT S.A.

Bucarest, Sos. Panduri, nr. 94, Sect. 5, Code 050663, Tél. 031/71.00.753, Fax : 021/411.71.51, 031/71.00.752

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DU CONTRÔLE DE PRODUCTION EN USINE

1870 - CPR - 0994 / 1

Conformément au Règlement 305/2011/UE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement des Produits de la Construction ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction

BOIS DE CONSTRUCTIONS À SECTION RECTANGULAIRE
CLASSÉ SELON LA RÉSISTANCE - WPCA

Les paramètres du produit se trouvent sur la 2^e page de ce certificat.
Domaine d'utilisation : bâtiments et ponts

Produit par :
S.C. ECOKIT S.R.L.
Localitatea Bijghir, Com. Buhoci, Judet Bacau
Tél/Fax: 0234/510.195

et fabriqué dans les unités de production de:
S.C. ECOKIT S.R.L.
(Unité de production: Localitatea Bijghir, Com. Buhoci, Judet Bacau)

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA.1 des normes

SR EN 14081-1+A1:2011
(EN 14081-1+A1:2011)

sous le système 2+ pour les performances y présentées sont appliquées.

Le contrôle de fabrication en usine satisfait à toutes les prescriptions décrites ci-avant.

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 16.12.2011, renouvelé le 16.12.2014 et demeure valide jusqu'au 16.12.2017, tant que les exigences pour les méthodes d'essai et/ou pour le contrôle de la production en usine reprises dans la norme harmonisée, utilisées pour évaluer les performances des caractéristiques déclarées, ne changent pas et pour autant que ni le produit, ni les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne soient modifiés de manière significative, sauf s'il est suspendu ou retiré par l'organisme de certification du produit.

Président, Quality Cert, Ing. Burtea Ioan, signature indéchiffrable
Sceau : S.C. QUALITY-CERT S.A., Bucarest
Président du Conseil de Certification, Ing. Stan Gheorghe, signature indéchiffrable

Le présent certificat est valable seulement s'il a un timbre sec.
Bucarest (Date de délivrance): le 16.12.2014

**CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DU CONTRÔLE
DE PRODUCTION EN USINE**

1870-CPR-0994/1

**BOIS DE CONSTRUCTIONS À SECTION RECTANGULAIRE
CLASSÉ SELON LA RÉSISTANCE - WPCA**

Les paramètres du produit:

Masse volumique kg/m ³	368
Résistance à flexion (N/mm ²)	20.22
Résistance à compression parallèlement aux fibres (N/mm ²)	30.05
Résistance à traction parallèlement aux fibres (N/mm ²)	29.91
Résistance au cisaillement (N/mm ²)	7.67
Module d'élasticité (kN/mm ²)	0.576
Durabilité	4-SH-SH-S-2-3/2vx
Réaction au feu	D-s2, d0
Classe de résistance	C20

VISA ANNUEL :

ANNÉE	La date limite pour obtenir le visa annuel	Date d'obtention du visa annuel	Le visa annuel Validité : 14.06.2015 Signature/Sceau : S.C. QUALITY-CERT S.A., Bucarest – signature indéchiffrable
2015	14.06.2015		
2016	14.06.2016		
2017	14.06.2017		